

MOOD LIGHT Tile DMX

PA-TI-50000 LED Panel, DMX vezérlés, keret nélküli, RJ45 csatlakozás


LEÍRÁS

A MOOD LIGHT Tile egy keret nélküli LED panel, mellyel megszakítás nélküli fény-installációk hozhatók létre. Nagy teljesítményű LEDekkel felszerelve a Tile egész emeleteket képes fénybe borítani. A Tile panelek végtelen számú variációban állíthatók össze, így az adott épület vagy helység szerkezetéhez alkalmazkodó elrendezések valósíthatók meg.


A Tile, minimális mélységének köszönhetően, könnyen beilleszthető bármilyen beltéri környezetbe. A Tile lágy és kellemes fénye tökéletes hangulatot teremt, akár nyugtató, akár energiától vibráló környezetre vágyik éppen. A Tile a tökéletes választás otthonunk, kaszinók, bárók, nightclubok, hotelek, sportcentrumok, rekreációs központok, vagy bármely beltéri helyszín esetében, ahol a panel gazdag színskálájával egyedi környezetet tud teremteni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

SZÍNFELBONTÁS	24bit RGB
SZÍNTARTOMÁNY	több millió szín kikeverése lehetséges, szabályozható fényerővel
FÉNYFORRÁS	ultrafényes LED-ek
LED	megfelel a köv. szabványoknak: EN60825-1:1994+A11:1996
LED ÉLETTARTAMA	50.000 óra, normál körülmények között
FÉNYERŐSSÉG	31 cd/m ²
VEZÉRLÉS	DMX 512 protocol
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET:	-15 °C és +55 °C között -40 °C és +70 °C között
ÁRAMELLÁTÁS	90 ~ 240V AC I/P, 5V DC 3,5A Kimenet megfelel a köv. előírásoknak: UL, CE, GS, PSE
AC TÁPKÁBEL	2m, a köv. előírásoknak megfelel: UL, CE és GS
DC TÁPKÁBEL	3m, a köv. előírásoknak megfelel: UL, CE és GS. (Maximális hossz: 5m)
ADATKÁBEL	2m, CAT5 kábel, RJ45 csatlakozóval (Maximális hossz: 10m)
ÜZEMI FESZÜLTSG	DC 5V
ÁRAMFELVÉTEL	3A max.
CSATLAKOZTATÁS	más MOOD LIGHT Tile DMX egységekkel összeköthető
KOMMUNIKÁCIÓ	Vezérlés: DMX-512 Csatlakozó: RJ-45 (Pin1: DMX+, Pin2: DMX-, Pin8: GND) Adatkábel max. hossza: 100m a DMX vezérlőtől az utolsó panelig, maximálisan 32 pannellel, CAT5 kábellel, jelismétlő nélkül
MÉRET	500mm x 500mm x 68mm
SÚLY	kb. 3.5 kg
FELHASZNÁLT ANYAGOK	áttetsző öntött műanyag előlap, öntött ABS műanyag hátlap





ELÖLNÉZET



HÁTULNÉZET



OLDALNÉZET



RÉSZLETEK

